



Chevrolet C3 *Corvette Stingray*, Baujahr 1975,  
feiert heuer 50th anniversary, in Österreich als historisches Fahrzeug  
angemeldet (siehe Pickerl), Fahrtenbuchpflichtig, 2 Vorbesitzer  
(Conneticut / Deutschland), alle Reparaturen dokumentiert,  
Wertgutachten, Schaltgetriebe, neuer Motor ungedrosselt,  
350 cui, ca 350 PS, originaler und 2. Lack: black cherry,  
existiert bereits virtuell als Drumcomputer.























32-42 15 GAWA 169  
BAYBATA 112 KRUHP 132  
OLUES 113 PASTO 132  
DUB 111 POUNNATOR 112  
FLOW 105 SOOP 25  
GEBEDAW 127










*Stingray*





# Automotive Repair Manual



Terry Davey

© HAYNES  
1979





Besitzer \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Marke/Typ \_\_\_\_\_ Pol. Kennz. \_\_\_\_\_

Motor-Nr. \_\_\_\_\_ Fahrgestell-Nr. \_\_\_\_\_

Hubraum in ccm \_\_\_\_\_ Leistung PS/kW \_\_\_\_\_

Versichert bei \_\_\_\_\_ Polizzen-Nr. \_\_\_\_\_

Bei Unfall verständigen \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_


begonnen am \_\_\_\_\_ beendet am \_\_\_\_\_



GENERAL MOTORS

2023

Autobuch



1975

T 153 - Finanzamtkonform

DETROIT MICHIGAN

CHEVROLET STINGRAY C3









31-93  
E 22 9450







#### Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und der Räder: 4
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1
- 3.1. Fahrzeug ist: Nicht automatisiertes Fahrzeug

#### Hauptabmessungen

4. Radstand: 2490 mm
- 4.1. Achsabstände: 1-2: 2490 mm
5. Länge: 4705 mm
6. Breite: 1755 mm
7. Höhe: 1220 mm

#### Massen

- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: - kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
- 16.1. Technische zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1925 kg
- 16.2. Technisch zulässige Masse je Achse:  
1. 1030 kg 2. 895 kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhänger Masse des Zugfahrzeugs mit:  
18.1. Deichselanhänger: - kg
- 18.3. Zentralachsanhänger: - kg
- 18.4. Ungebremstem Anhänger: - kg
19. Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt: - kg

#### Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: General Mot - GMC (USA)
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 350 CID
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündungsmotor / Viertakt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
- 23.1. Kategorie des Hybrid[elektro]fahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 8 / V-Anordnung
25. Hubraum: 5657 cm<sup>3</sup>
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Antrieb: M | Monofuel
- 26.2. (nur Zweistoffmotoren) Typ: -
27. Höchstleistung
- 27.1. Höchste Nutzleistung: - kW bei 3800 min-1 (Verbrennungsmotor)
- 27.3. Höchste Nutzleistung: - kW (Elektromotor)
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatikgetriebe

#### Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 170,00 km/h

#### Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:  
1. 1540 mm 2. 1520 mm
35. Angebrachte Reifen/Radkombinationen/Energieeffizienzklasse:  
1.: 225/70 R15 86S auf 8Jx15  
2.: 225/70 R15 86S auf 8Jx15  
Reifenrollwiderstandsklasse: -

#### Aufbau

38. Code des Aufbaus: AD | Coupé
40. Farbe des Fahrzeugs: ROT | Rot
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 2 / 1 links / 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 2
- 42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: -
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

#### Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel  
Standgeräusch: 92,0 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2850 min-1  
Fahrgeräusch: 79,0 dB(A)
47. Abgasnorm oder sonstige Rechtsvorschriften: n.z.
- 47.1.1. Prüfmasse (kg): -
48. Abgasemissionen:  
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts: unbekannt / unbekannt
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - (m-1)
49. CO<sub>2</sub>-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:



1



This damage report is based on our inspection and does not cover any additional parts or labor which may be required after the work is opened up. Occasionally after the work has started, worn or damaged parts are discovered which are not evident on first inspection. Prorated and delivery charges may be added for special service on items not available locally.

Damage Report Deposit (Date \_\_\_\_\_) to be applied to total cost \$ \_\_\_\_\_  
 Photos \$ \_\_\_\_\_  
 Car Rental (\$ \_\_\_\_\_ per day since \_\_\_\_\_) \$ \_\_\_\_\_  
 Temporary Repair (Date \_\_\_\_\_ Area Performed \_\_\_\_\_) \$ \_\_\_\_\_

REPAIR ORDER

45 479 Poly Pak (50 sets) (6429) INVOICE COPY

05391

**VILLAGE VETTES INC**  
 1123 MAIN ST. (ROUTE 17)  
 SOUTH GLASTONBURY, CONN. 06073

Name: Howard Wood  
 Address: 72 WEIR ST GLAST. CT.  
 Phone No: 643-1136 633-7952 Date: \_\_\_\_\_  
 Speedometer Reading: \_\_\_\_\_ Serial No: 123 JT55406218

MAKE AND MODEL: 75 Corvette LICENSE NO. AND STATE: No REG. MOTOR NO. \_\_\_\_\_

OPERATION NUMBER: \_\_\_\_\_ INSTRUCTIONS: \_\_\_\_\_ AMOUNT: \_\_\_\_\_

LUBRI-CATE ☐ CHANGE OIL ☐ FLUSH TRANS. ☐ FLUSH DIFF. ☐ WASH ☐ POLISH ☐

① Also REPAIRS REP. CST. Street  
#1492065, 1492062, 1492064 11,900.00

TOTAL PARTS \_\_\_\_\_  
 Gas, Gas @ \_\_\_\_\_  
 Oil, Oil @ \_\_\_\_\_  
 Uts. Grease @ \_\_\_\_\_  
 Total Gas-Oil-Grease \_\_\_\_\_

RETAIN PARTS FOR INSPECTION ☐ DISCARD PARTS ☐ Total Labor \_\_\_\_\_  
 ESTIMATE AMOUNT PARTS AND LABOR 11,900.00 Total Parts \_\_\_\_\_  
 Gas, Oil, Grease \_\_\_\_\_  
 Accessories \_\_\_\_\_  
 Tires, Tubes \_\_\_\_\_  
 Outside Work \_\_\_\_\_

ESTIMATE TOTAL ► \_\_\_\_\_  
 TOTAL \_\_\_\_\_  
 TAX \_\_\_\_\_  
 TOTAL AMOUNT 11,900.00

I hereby authorize the above repair work to be done along with the necessary material, and hereby grant you and/or your employees permission to operate the car, truck or vehicle herein described on public highways or elsewhere for the purpose of testing and/or inspection. As express mechanic's fee is hereby acknowledged on above car, truck or vehicle, I hereby authorize you to make the repair and/or inspection charges.

Work Authorized by: X Date Promised \_\_\_\_\_  
 Delivered to: [Signature] Date Delivered \_\_\_\_\_

# Estimate Report

1492072

NAME: Howard Wood DATE: 3/18/86 MAIL PHONE: 643-1136  
 ADDRESS: 72 Weir St. GLAST. STATE: CT. ZIP: \_\_\_\_\_  
 MAKE: CHEV. MODEL: CORVETTE VIN: 123 JT55406218  
 PAINT CODE: \_\_\_\_\_ PROD. DATE: \_\_\_\_\_ TRIM: \_\_\_\_\_ MILEAGE: \_\_\_\_\_  
 WRITTEN BY: Kate M. Wood CO.: \_\_\_\_\_ FILE NO.: \_\_\_\_\_ CLAIM NO.: \_\_\_\_\_  
 ADJUSTER: \_\_\_\_\_ LIC. NO.: \_\_\_\_\_ PHONE: \_\_\_\_\_

LINE NO.	QUANTITY	DESCRIPTION OF DAMAGE	PARTS	LABOR	PAINT	ALL OTHER
1		<u>Additional work</u>				
2		<u>1. Window trim, hinge, door</u>				
3		<u>2. Emergency brake console</u>				
4		<u>3. 1/2" door latch, hinge, door hinge</u>				
5		<u>4. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
6		<u>5. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
7		<u>6. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
8		<u>7. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
9		<u>8. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
10		<u>9. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
11		<u>10. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
12		<u>11. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
13		<u>12. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
14		<u>13. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
15		<u>14. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
16		<u>15. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
17		<u>16. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
18		<u>17. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
19		<u>18. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
20		<u>19. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
21		<u>20. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
22		<u>21. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
23		<u>22. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
24		<u>23. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
25		<u>24. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
26		<u>25. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
27		<u>26. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
28		<u>27. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
29		<u>28. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
30		<u>29. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
31		<u>30. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
32		<u>31. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
33		<u>32. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
34		<u>33. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
35		<u>34. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
36		<u>35. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
37		<u>36. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
38		<u>37. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
39		<u>38. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
40		<u>39. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
41		<u>40. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
42		<u>41. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
43		<u>42. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
44		<u>43. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
45		<u>44. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
46		<u>45. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
47		<u>46. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
48		<u>47. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
49		<u>48. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
50		<u>49. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
51		<u>50. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
52		<u>51. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
53		<u>52. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
54		<u>53. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
55		<u>54. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
56		<u>55. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
57		<u>56. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
58		<u>57. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
59		<u>58. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
60		<u>59. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
61		<u>60. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
62		<u>61. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
63		<u>62. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
64		<u>63. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
65		<u>64. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
66		<u>65. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
67		<u>66. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
68		<u>67. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
69		<u>68. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
70		<u>69. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
71		<u>70. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
72		<u>71. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
73		<u>72. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
74		<u>73. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
75		<u>74. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
76		<u>75. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
77		<u>76. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
78		<u>77. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
79		<u>78. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
80		<u>79. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
81		<u>80. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
82		<u>81. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
83		<u>82. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
84		<u>83. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
85		<u>84. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
86		<u>85. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
87		<u>86. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
88		<u>87. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
89		<u>88. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
90		<u>89. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
91		<u>90. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
92		<u>91. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
93		<u>92. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
94		<u>93. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
95		<u>94. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
96		<u>95. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
97		<u>96. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
98		<u>97. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
99		<u>98. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
100		<u>99. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
101		<u>100. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
102		<u>101. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
103		<u>102. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
104		<u>103. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
105		<u>104. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
106		<u>105. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
107		<u>106. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
108		<u>107. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
109		<u>108. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
110		<u>109. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
111		<u>110. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
112		<u>111. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
113		<u>112. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
114		<u>113. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
115		<u>114. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
116		<u>115. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
117		<u>116. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
118		<u>117. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
119		<u>118. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
120		<u>119. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
121		<u>120. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
122		<u>121. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
123		<u>122. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
124		<u>123. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
125		<u>124. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
126		<u>125. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
127		<u>126. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
128		<u>127. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
129		<u>128. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
130		<u>129. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
131		<u>130. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
132		<u>131. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
133		<u>132. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
134		<u>133. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
135		<u>134. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
136		<u>135. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
137		<u>136. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
138		<u>137. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
139		<u>138. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
140		<u>139. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
141		<u>140. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
142		<u>141. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
143		<u>142. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
144		<u>143. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
145		<u>144. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
146		<u>145. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
147		<u>146. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
148		<u>147. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
149		<u>148. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
150		<u>149. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
151		<u>150. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
152		<u>151. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
153		<u>152. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
154		<u>153. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
155		<u>154. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
156		<u>155. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
157		<u>156. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
158		<u>157. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
159		<u>158. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
160		<u>159. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
161		<u>160. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
162		<u>161. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
163		<u>162. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
164		<u>163. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
165		<u>164. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
166		<u>165. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
167		<u>166. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
168		<u>167. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
169		<u>168. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
170		<u>169. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
171		<u>170. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
172		<u>171. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
173		<u>172. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
174		<u>173. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
175		<u>174. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
176		<u>175. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
177		<u>176. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
178		<u>177. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
179		<u>178. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
180		<u>179. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
181		<u>180. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
182		<u>181. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
183		<u>182. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
184		<u>183. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
185		<u>184. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
186		<u>185. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
187		<u>186. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
188		<u>187. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
189		<u>188. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
190		<u>189. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
191		<u>190. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
192		<u>191. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
193		<u>192. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
194		<u>193. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
195		<u>194. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
196		<u>195. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
197		<u>196. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
198		<u>197. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
199		<u>198. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
200		<u>199. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
201		<u>200. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
202		<u>201. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
203		<u>202. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
204		<u>203. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
205		<u>204. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
206		<u>205. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
207		<u>206. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
208		<u>207. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
209		<u>208. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
210		<u>209. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
211		<u>210. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
212		<u>211. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
213		<u>212. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
214		<u>213. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
215		<u>214. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
216		<u>215. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				
217		<u>216. 1/2" door hinge, door hinge, door hinge</u>				



\*CODE N = NEW U = USED R = REBUILT

09417

QUAN. PART NO. NAME OF PART SALES AMOUNT

VILLAGE VETTES INC.  
1123 MAIN ST. (ROUTE 17)  
SOUTH GLASTONBURY, CONN. 06073

Name Howard Wood III

Address Weir St Glast.

Phone No. 643-1126 633-7952 Date 5/9/89

Speedometer Reading 43063 Serial No. 1066325

MAKE AND MODEL 75 Corvette LICENSE NO. AND STATE AM

INSTRUCTIONS Flush Trans. Flush Diff. Wash Oil

ESTIMATE AMOUNT PARTS AND LABOR

ESTIMATE TOTAL

TOTAL AMOUNT

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

REPAIR ORDER

INVOICE COPY

RECEIVED

43479 Poly Pak (50 sets) 4P479

NOTES:  
Rear Suspension done previously  
1 of questionable quality is  
to show up as problems  
1. Rear Control arm bushings  
short & not properly shimmed  
2. Belt broken in rear end cover  
& Underside belt installed  
3. Rear End leaking from gas  
4. Rear End Surr. Crossmember  
were installed with out lock washers  
They were loose, we installed  
lock washers & Torqued as req.  
Eventually the rear suspension  
will have to be repaired & rebuilt  
to bring handling & Steering up to  
specs.

TOTAL PARTS  
Gals. Gas @  
Qts. Oil @  
Lbs. Grease @  
Total Gas-Oil-Grease

I hereby authorize the above repair work to be done along with the necessary material, and hereby grant you and/or your employees permission to operate the car, truck, or vehicle herein described on streets, highways or elsewhere for the purpose of testing and/or inspection. An express mechanic's lien is hereby acknowledged on above car, truck or vehicle to secure the amount of repairs thereto.

Work Authorized By X  
Date Promised 5/9/89  
Delivered to X  
Date Delivered 5/9/89

VILLAGE VETTES, INC.

1123 Main St., Route 17  
S. Glastonbury, Connecticut 06073  
Phone (203) 633-7914

PARTS Prices subject to invoice \$ 471.45  
LABOR hrs. @ \$ 1,000.00  
Shop Supplies \$  
PAINT hrs. @ \$  
Paint Supplies \$  
Towing/Storage \$  
Sublet/Miscellaneous 125.00  
SUB TOTAL \$  
TAX \$ 35.36  
TOTAL ESTIMATE \$ 1631.81

# Estimate Report

NAME Howard Wood DATE 11/9/87 BUS. PHONE 643-1126  
ADDRESS Weir St CITY GL  
YEAR 75 MAKE Corvette MODEL Corvette I.D. NO.  
PAINT CODE \_\_\_\_\_ PROD. DATE \_\_\_\_\_ TRIM \_\_\_\_\_ MILEAGE \_\_\_\_\_  
WRITTEN BY \_\_\_\_\_ INS. CO. \_\_\_\_\_ FILE NO. \_\_\_\_\_ CLAIM NO. \_\_\_\_\_  
ADJUSTER \_\_\_\_\_ LIC. NO. \_\_\_\_\_ PHONE \_\_\_\_\_

Line	Part	Description of Damage	Parts	Labor
1	✓	Motor - Good Used 7.5" L-44 motor	1800.00	
2	✓	Good NOS 4x16 500W 7.5 Carb	240.00	
3	✓	2 Motor Mounts	48.00	
4	✓	Good set of 1600W V.C. Wagon Pump	31.74	
5	✓	1600W 11/16 FS 24.11 EGR Valve 40.00 Choke Solenoid	75.00	
6	✓	1600W 11/16 FS 24.11 EGR Valve 40.00 Choke Solenoid	14.73	
7	✓	1600W 11/16 FS 24.11 EGR Valve 40.00 Choke Solenoid	100.00	
8	✓	5 Qts oil, Filter	20.00	
9	✓	1600W 11/16 FS 24.11 EGR Valve 40.00 Choke Solenoid	17.00	
10	✓	2 Gal. Antifreeze	12.00	
11			29.00	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

above work and acknowledge receipt of copy, signed X

VILLAGE VETTES, INC.

3 Main St., Route 17  
Glastonbury, Connecticut 06073  
Phone (203) 633-7914

PARTS Prices subject to invoice \$ 1555.47  
LABOR hrs. @ \$ 800.00  
Shop Supplies \$  
PAINT hrs. @ \$  
Paint Supplies \$  
Towing/Storage \$  
Sublet/Miscellaneous \$  
SUB TOTAL \$  
TAX \$ 116.46  
TOTAL ESTIMATE \$ 2472.13

















































FAHRZEUGAUFBEREITUNG  
SCHREIBER











